

Väljastpoolt lisasoojustatud vertikaallaudisega rõhtpalksein

VS-P-02 - Palk + ttp + vertikaalne laudis



VS-P-02 - Palk + ttp + vertikaalne laudis




Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

VS-P-02 - Palk + ttp + vertikaalne laudis



Väljastpoolt lisasoojustatud vertikaallaudisega rõhtpalksein või püstpalk-/planksein: lisatud paks tuuletõkkeplaat ja vertikaalne puitlaudis. Lahendus sobib juhul, kui seina välisvooder on lubatud eemaldada (väheväärtuslik või halvas seisukorras) ja seina paksuse muutus soojustuse võrra on võimalik ning läbi projekteeritud.

Joonise tähis: **VS-P-02**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis,
  VS-P-02_laudis_3D.pdf | 155.17 KB | pdf

- ✓ keerutatav 3D mudel,
  VS-P-02_laudis_mudel.pdf | 9.21 MB | pdf (vt kasutamine)

- spetsialisti joonis,
  VS-P-02_laudis_2D.pdf | 215.12 KB | pdf

- spetsialisti joonis,
  VS-P-02_laudis_3D.png | 212.29 KB | png

- spetsialisti joonise lisainfo,
  VS-P-02_laudis_lisa.pdf | 202 KB | pdf

Viimati uuendatud 23.10.2026