
Ühekordse raamiga aknale lisatakse lengiga lisaraam



MÄRKUSED.


1. Lahenduse sobivus selgitada vastavalt konkreetsele olukorrale.
2. Lahenduse kirjeldus: ühekordse klaasiga aknale lisatakse pakettklaasiga aken.
3. Kui prosspulga mõõtmed ei võimalda pakettklaasi paigaldamist, võiks prossist siseraamis loobuda.

Lisatav konstruktsioon

Algne konstruktsioon

A-01	Ühekordse raamiga aknale lisatakse lengiga lisaraam	M 1:1

Muinsuskaitseamet



MÄRKUSED.


1. Lahenduse sobivus selgitada vastavalt konkreetsele olukorrale.
2. Lahenduse kirjeldus: ühekordse klaasiga aknale lisatakse pakettklaasiga aken.
3. Kui prosspulga mõõtmed ei võimalda pakettklaasi paigaldamist, võiks prossist siseraamis loobuda.

Lisatav konstruktsioon

Algne konstruktsioon

A-01	Ühekordse raamiga aknale lisatakse lengiga lisaraam	M 1:1

Muinsuskaitseamet



MÄRKUSED.

1. Lahenduse sobivus selgitada vastavalt konkreetsele olukorrale.
2. Lahenduse kirjeldus: ühekordse klaasiga aknale lisatakse pakettklaasiga aken.
3. Kui prosspulga mõõtmed ei võimalda pakettklaasi paigaldamist, võiks prossist siseraamis loobuda.

Lisatav konstruktsioon

Algne konstruktsioon

A-01	Ühekordse raamiga aknale lisatakse lengiga lisaraam	M 1:1

Muinsuskaitseamet

- ✓ Joonis **A-01**
  Ühekordse raamiga aknale lisatakse lengiga lisaraam
  A-01_leng-raam_2D.pdf | 18.77 KB | pdf

Viimati uuendatud 28.10.2026