

Hoone osad ja tehnosüsteemid

Downloaded 15.10.2026

Viimati uuendatud 25.09.2026

Sisukord

Välissein 3

Välissein

Välisseinte renoveerimisel sõltub sobiv lahendus seina konstruktsioonist, olemasolevast viimistlusest ja sellest, kas soojustada on võimalik väljast või seest. Puit-, tellis- ja looduskiviseintele on koostatud eraldi juhendid ning näidislahendused.

Seisukorra hindamine ja parandamine

- **Palkseinte seisukorra hindamine ja proteesimine** | PDF
- **Puitmaja seinte tihendamine ja soojustamine** | PDF
- **Puitmaja välislaudis. Tüübid ja parandamine** | PDF

Soojustamine väljast

Puitseinad

- VS-P-01: horisontaallaudisega palk- või plankseina lisasoojustamine | PDF | DWG | lisainfo
- VS-P-02: vertikaallaudisega palk- või plankseina lisasoojustamine | PDF | DWG | lisainfo
- VS-P-03: krohvitud palk- või plankseina lisasoojustamine | PDF | DWG | lisainfo
- VS-P-07: tellisvoodriga puitkarkass-seina lisasoojustamine | PDF | DWG | lisainfo

Tellis- ja kiviseinad

- VS-K-01: krohvitud tellisseina lisasoojustamine krohvviimistlusega | PDF | DWG | lisainfo
- VS-K-03: krohvitud tellisseina lisasoojustamine fassaadiplaadiga | PDF | DWG | lisainfo
- VS-K-05: krohvitud looduskiviseina lisasoojustamine | PDF | DWG | lisainfo

Soojustuse asendamine

Kui seina olemasolevat välis- või siseviimistlust soovitakse võimalikult palju säilitada, saab mõnel puitkarkass-seinal parandada eelkõige konstruktsiooni sees olevat soojustust.

- VS-P-08: puitkarkass-seina olemasoleva soojustuse asendamine | PDF | DWG | lisainfo
- VS-P-10: soojustuse asendamine ja lisasoojustamine tuuletõkkeplaadiga | PDF

Soojustamine seest

Sisepidine soojustamine võib olla vajalik juhul, kui väärtuslikku välisilmet ei saa muuta. Lahenduse niiskustehniline toimivus tuleb projekteerimisel eraldi üle kontrollida.

- VS-P-09: palk- või plankseina lisasoojustamine seestpoolt | PDF | DWG | lisainfo
- VS-P-11: palk- või plankseina lisasoojustamine rooplaadiga | PDF

Liitekohad ja tüüpsõlmed

- ARH-1-02: laudvoodriga soojustatud palkseina ja akna liitekoht | PDF | DWG
- ARH-1-09: laudvoodriga ja seestpoolt rooplaadiga soojustatud palksein | PDF | DWG

Viimati uuendatud 25.09.2026