

Hoone osad ja tehnosüsteemid

Downloaded 15.10.2026

Viimati uuendatud 25.09.2026

Sisukord

Vundament ja sokkel 3

Vundament ja sokkel

Vundamendi ja sokli puhul tuleb koos vaadata niiskust, soojustust, põrandakonstruktsiooni ning sademevee ärajuhtimist. Lahendused erinevad sõltuvalt sellest, kas hoonel on kelder, milline on põrand ja kuidas on lahendatud drenaaž.

Üldjuhend

- **Vundament ja sokkel. Ajalugu ja renoveerimine** | PDF

Sokkel ja sademevesi

- Sademevee äravoolurenni lehter sillutises, nurgalahendus | PDF | DWG
- Sademevee äravoolurenni lehter sillutises | PDF | DWG
- ARH-1-08: soklisõlm lõigatud krohvi alumise servaga | PDF | DWG
- Soklisõlm keldriga hoonel ilma drenaaži ja sademeveekanaliseatsioonita | PDF | DWG
- Soklisõlm keldriga hoonel drenaaži ja sademeveekanaliseatsiooniga | PDF | DWG
- ARH-1-07: soklisõlm kõrge tänavasillutise korral | PDF | DWG

Sokli soojustamine

- SS-01: looduskivist voodriga sokkel ja pinnasel betoonpõrand | PDF | DWG | lisainfo
- SS-02: krohvitud sokkel ja pinnasel puitpõrand | PDF | DWG | lisainfo
- SS-03: krohvitud sokkel ja alt tuuldud puitpõrand | PDF | DWG | lisainfo
- SS-04: looduskivist voodriga sokkel ja alt tuuldud puitpõrand | PDF | DWG | lisainfo
- SS-05: krohvitud sokkel ja raudbetoonist keldri vahelagi | PDF | DWG | lisainfo
- SS-06: termokrohviga soojustatud sokkel ja pinnasel puitpõrand | PDF | DWG | lisainfo

Keldriseinad

Lahendustes on erinevalt käsitletud niiskust, hüdroisolatsiooni, drenaaži ja keldri kasutusotstarvet.

- V-01
- V-02
- V-03
- V-04
- V-05

Kõigil: spetsialisti joonis PDF | DWG | lisainfo PDF.