

Plekk-katted pikiprussil

(taaskasutatav) plekk
tahvlid vaheleti, servad vee suunamiseks üles murtud



(taaskasutatav) plekk
tahvlid vaheleti, servad vee suunamiseks üles murtud




MÄRKUSED

1. Esitatud lahendused on mõeldud müüride katmiseks ajutise kattega. Iga konkreetset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale.
2. Soovitatav on taaskasutada käepäraseid materjale: puitprusse, katuseplekki.
3. Alumise kivirea alumised otsad toetatakse vahetult karniisi ülaservale. Karniisi serv vastavalt korrigeerida.
4. Puitkonstruktsioon ankurdada müüri külge


M-09	Müüri katted. Plekk-katted pikiprussil	M 1:10

Muinsuskaitseamet

(taaskasutatav) plekk
tahvlid vaheleti, servad vee suunamiseks üles murtud



(taaskasutatav) plekk
tahvlid vaheleti, servad vee suunamiseks üles murtud




MÄRKUSED

1. Esitatud lahendused on mõeldud müüride katmiseks ajutise kattega. Iga konkreetset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale.
2. Soovitatav on taaskasutada käepäraseid materjale: puitprusse, katuseplekki.
3. Alumise kivirea alumised otsad toetatakse vahetult karniisi ülaservale. Karniisi serv vastavalt korrigeerida.
4. Puitkonstruktsioon ankurdada müüri külge


M-09	Müüri katted. Plekk-katted pikiprussil	M 1:10

Muinsuskaitseamet

(taaskasutatav) plekk
tahvlid vaheleti, servad vee suunamiseks üles murtud



(taaskasutatav) plekk
tahvlid vaheleti, servad vee suunamiseks üles murtud



MÄRKUSED

1. Esitatud lahendused on mõeldud müüride katmiseks ajutise kattega. Iga konkreetset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale.
2. Soovitatav on taaskasutada käepäraseid materjale: puitprusse, katuseplekki.
3. Alumise kivirea alumised otsad toetatakse vahetult karniisi ülaservale. Karniisi serv vastavalt korrigeerida.
4. Puitkonstruktsioon ankurdada müüri külge

M-09	Müüri katted. Plekk-katted pikiprussil	M 1:10

Muinsuskaitseamet

- Joonis **M-09**
  Plekk-katted pikiprussil
  M-09_plekk.pdf | 33.88 KB | pdf

Viimati uuendatud 27.10.2026